



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



BOLETÍN AGOSTO 2025

NUEVOS
LANZAMIENTOS

Síguenos en nuestras redes sociales:

     /herralum

www.herralum.com

JALADERA CUADRADA TIPO "H"



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

CLAVE: 2362

DESCRIPCIÓN:

Diseñada para brindar funcionalidad y estética en puertas de vidrio templado, la jaladera cuadrada tipo H combina líneas rectas, agarre cómodo y una presencia elegante.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

GROSOR

Para cristal de 8
a 12mm



Medidas de línea:

Clave	A	B
2362150100SA	1.50m	1.00m
2362150100NE	1.50m	1.00m
2362120100SA	1.20m	1.00m
2362120100NE	1.20m	1.00m
2362100080SA	1.00m	0.80m
2362100080NE	1.00m	0.80m
2362050030SA	0.50m	0.30m
2362050030NE	0.50m	0.30m


MATERIAL
Acero inoxidable


ACABADO
Satinado y negro


MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM



ESMERILADORA Y CORTADORA LÁSER



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

CLAVE: GDL-V.3

DESCRIPCIÓN:

Máquina de tercera generación de grabado por láser enfriado por agua, desarrollada para satisfacer las necesidades de las industrias de vidrio esmerilado, decorativo y espejos inteligentes.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



USOS:



CAPACIDAD

200 kg

EJES EN CNC

3

PERFORACIÓN

mín:2 mm,
máx100-160 mm

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CANTEADORA RECTILÍNEA

CLAVE: CYZM9325




DESCRIPCIÓN:

La CYZM-9325 es una canteadora rectilínea de alto rendimiento diseñada para el procesamiento de vidrio plano con bordes rectos y biseles a 45°.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



USOS:



BISELADO

45°

CABEZALES

9

CAPACIDAD

600 Kg

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

FRANCESCA



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

CLAVE: FC 16

DESCRIPCIÓN:


La FC 16M de CHEROKEE es una máquina de alto rendimiento diseñada para realizar operaciones de perforado, avellanado y fresado en vidrio plano de forma precisa, rápida y segura.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



USOS:



EJES EN CNC

3

CAPACIDAD DE
HERRAMIENTAS

8 arriba, 8 abajo

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

BARRA DE SEGURIDAD FIJA MURO A PISO



CLAVE: 1387001SA

DESCRIPCIÓN:

Haz tu baño más seguro y elegante. Esta barra fija de acero inoxidable es ideal para brindar apoyo firme en zonas húmedas. Su diseño sobrio con acabado satinado se adapta a cualquier espacio.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

INSTALACIÓN FIJA:

muro a piso, mayor seguridad

USO:

Soporte en baños, ideal para adultos mayores o personas con movilidad reducida

USOS:




MATERIAL
Acero Inoxidable 304


ACABADO
Satinado


MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE A MURO



CLAVE: 1387002SA

DESCRIPCIÓN:


Esta barra abatible en acero inoxidable se fija al muro y se pliega fácilmente cuando no está en uso. Ideal para baños con espacio reducido y usuarios que necesitan apoyo al sentarse o levantarse.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

FUNCIÓN

Se pliega para ahorrar espacio



USO RECOMENDADO

Baños residenciales,
clínicas, hospitales, hoteles

USOS:




MATERIAL
Acero Inoxidable 304


ACABADO
Satinado


MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

BARRA DE SEGURIDAD CON ANILLOS LUM.




CLAVE: 1387003BL

DESCRIPCIÓN:

Funcional, moderna y con estilo. Esta barra combina acero inoxidable y ABS de alta resistencia, con anillos luminosos que brindan mayor visibilidad en condiciones de poca luz.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



BRILLA CUANDO LAS LUCES SE APAGAN.

Sus anillos luminosos se activan en la oscuridad, iluminando discretamente tu camino y aumentando la seguridad en tu baño.

USOS:



MATERIAL
Acero Inoxidable 304 y ABS



ACABADO
Blanco



MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CHAPA CILINDRO LLAVE - MARIPOSA



CLAVE: 1164003

DESCRIPCIÓN:

Chapa con cilindro llave-mariposa para puertas de aluminio. Una solución funcional y accesible, sin sacrificar calidad.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

A UN
**EXCELENTE
PRECIO**



Incluye tapas
embellecedoras
de aluminio,
contraplaca de
aluminio y juego de
llaves.

USOS:



MATERIAL
Cuerpo de zamak,
tapas y contras de aluminio



ACABADO
Blanco, gris y negro



MÚLTIPLO
20pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

PERFIL 6 MM ALETA CENTRAL

CLAVE: 111925006




DESCRIPCIÓN:


Perfil de policarbonato Xochimilco tipo sellapolvo con aleta central flexible, para vidrio de 6mm de espesor y con largo de 2.50m.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



USOS:




MATERIAL
Policarbonato rígido
con aleta de PVC


ACABADO
Transparente


MÚLTIPLO
10pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

SELLADOR HÍBRIDO PU 40

CLAVE: 1295019



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

DESCRIPCIÓN:

Sellador híbrido monocomponente de alto desempeño, ideal para juntas de movimiento, fachadas y sustratos como acero galvanizado o mampostería.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

APLICACIÓN

Ideal para calafateo y sellado. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.



**NO
ESCURRE**

ALTA
elasticidade / elasticidad

UV+

PINTABLE

USOS:



MATERIAL

Sellador híbrido monocomponente



ACABADO

Blanco, negro



MÚLTIPLO

12pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

FIJA ESPEJOS ADHESIVO HIBRIDO

CLAVE: 1295018BL



DESCRIPCIÓN:

Adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados para fijación de espejos, debido al alto poder de adhesión inicial y por no oxidar los metales.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

FÁCIL APLICACIÓN

Aplicar el producto en filetes verticales de 10mm de ancho y 6mm de altura conforme a la figura. Unir las superficies obedeciendo la distancia mínima de 3mm entre el espejo y el sustrato y no sobrepasando el tiempo de 5 minutos.



**NO
ESCURRE**



Sin solventes



Secado rápido

USOS:



MATERIAL

Polímero híbrido con silanos



ACABADO
Blanco



MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

JALADERA CORTA - LARGA DE 3/4"



CLAVE: 14011694390M

DESCRIPCIÓN:

Combinación de jaladera larga y jaladera corta. Medida de línea parte corta 16.9cm largo total con 15cm de centro a centro y parte larga 43.9cm largo total con 42cm de centro a centro.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



ESPESOR

Para cristal
de 8 a 12mm de espesor.

USOS:




MATERIAL
Acero Inoxidable


ACABADO
Oro mate


MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

JALADERA TIPO C TUBULAR DE 3/4"

CLAVE: 14051711520M




DESCRIPCIÓN:

Jaladera tipo C tubular de 3/4 pulgada de diámetro. Medida de línea 17.1cm de largo total con 15.2cm de centro a centro. Para cristal de 8 a 12mm de espesor.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



ESPESOR

Para cristal
de 8 a 12mm de espesor.

USOS:




MATERIAL
Acero Inoxidable


ACABADO
Oro mate


MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

BISAGRA DE PISO RYOBI S202N

CLAVE: 1001000NE




DESCRIPCIÓN:

Cuerpo de bisagra de piso Ryobi modelo S202N, con doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión, para puertas de cristal templado en combinación con los herrajes Herralum.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



CAPACIDADES

Peso Máximo 130Kg.
Ancho Máximo 950mm.
Alto Máximo 2100mm.
Freno a 90°.
Apertura a 113°.

USOS:




ACABADO
Negro


MÚLTIPLO
4pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

BISAGRA RYOBI S202 YKS BODY SET




CLAVE: 1001003NE

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo de bisagra de piso Ryobi modelo S202 YKS body set, con ajuste vertical: hacia arriba y abajo, que facilita su instalación; ideal para puertas de cristal templado ó puertas dobles.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



CAPACIDADES

Peso Máximo 130Kg.
Ancho Máximo 950mm.
Alto Máximo 2100mm.
Freno a 90°.
Apertura a 113°.

USOS:




ACABADO
Negro


MÚLTIPLO
4pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

GLASSFIT SV-1501

CLAVE: 1380067500NA



DESCRIPCIÓN:

Riel de barandal SV-1501 con 5m de largo, para instalación de paneles de cristal. Se caracteriza por su diseño estético, funcional y esbelto donde la fijación va oculta en la parte interior.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



GROSOR
Para cristal de 10 a 12mm

USOS:




MATERIAL
Aluminio 6063-T 6


ACABADO
Natural Anodizado


MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

GLASSFIT SV-1602

CLAVE: 1380068500NA



DESCRIPCIÓN:

Perfil de montaje lateral de 5.00 mt vid 12.7mm
(Modelo SV-1602).

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



USOS:




MATERIAL
Aluminio 6063-T 6


ACABADO
Natural Anodizado


MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

GLASSFIT SV-1701

CLAVE: 1380069500NA



DESCRIPCIÓN:

El perfil de suelo para barandillas de vidrio GLASSFIT SV-1701 Top de montaje superior es un perfil resistente y ligero diseñado para optimizar los tiempos de instalación.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



ESTÉTICO

acabado limpio y minimalista
se adapta de forma natural
a de cualquier proyecto, sea
público o privado.

USOS:




MATERIAL
Aluminio 6063-T 6


ACABADO
Natural Anodizado


MÚLTIPLO
1pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

OPERADOR MOTORIZADO

CLAVE: 1142000NE



DESCRIPCIÓN:

Para ventana de aluminio, PVC, madera o metal. En posición vertical con las bisagras en su parte superior, puede mantener eficientemente aberturas del orden de 1.20 x 1.20m.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



En posición horizontal, a modo de domo o escotilla, puede mantener aberturas de 0.80 x 0.80m. (Equivalente a 25/35 kg tomando en cuenta las consideraciones de la composición de la ventana).

**CONTROL
REMOTO**

**CONTROLADOR
(RECEPTOR)**



*¡AHORA CON
CONTROLES MÁS
**INNOVADORES
Y AVANZADOS!***

USOS:




**ACABADO
Negro**


**MÚLTIPLO
1 kit**

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CARRETILLA TIPO EUROPEA

CLAVE: 1399099DI



DESCRIPCIÓN:

Carretilla tipo europea para ventana corrediza doble con zoclo bajo. Línea de 2" Cuprum perfil 7857.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

AJUSTES EN CLAVES

Clave anterior	Clave nueva
2099DOBN1	1399099DI

MEJORAMOS

el precio de nuestra
carretilla

SOPORTE

máximo: 20Kg
(10Kg por balero)

USOS:



MATERIAL
Lámina de acero Cal. 18



ACABADO
Tropicalizado



MÚLTIPLO
200pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CARRETILLA TIPO TANDEM

CLAVE: **1399158NI**



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

DESCRIPCIÓN:

Carretilla europea tipo tandem con rodajas de nylon, para línea corrediza de 3".

**NUEVO
PRODUCTO**


**AGOSTO
2025**

AJUSTES EN CLAVES

Clave anterior	Clave nueva
2058DOBNi	1399158NI

MEJORAMOS

el precio de nuestra
carretilla



SOPORTE

máximo: 80Kg
(40Kg por balero)

USOS:




MATERIAL
Acero al carbón


ACABADO
Pintura electrostática


MÚLTIPLO
50pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

REPEL GLASS REPELENTE DE AGUA



CLAVE: 138500900

DESCRIPCIÓN:

Repele el agua, reduce las manchas, facilita la limpieza y protege los cristales.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



FUNCIÓN

El producto crea una película protectora sobre la superficie del cristal que repele el agua y reduce la formación de manchas, suciedad y otros contaminantes, facilitando su limpieza y ofreciendo protección durante varias semanas



RECOMENDACIONES

manténgase apartado de altas temperaturas

USOS:




MATERIAL
Disolventes
y alcohol isopropílico


ACABADO
Transparente


MÚLTIPLO
12pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CRISTA KLIN LIMPIADOR

CLAVE: 138500800



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

DESCRIPCIÓN:

Devuelve la transparencia, de fácil aplicación y remueve la suciedad.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



CARACTERÍSTICA

De fácil aplicación y remueve la suciedad

RECOMENDACIONES

Guantes y lentes de seguridad



USOS:



MATERIAL

Agua, alcohol isopropílico,
tensoactivos, fragancia y colorante



ACABADO

Transparente



MÚLTIPLO
6 pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

AFLOJA TODO HERRALUM

CLAVE: 138500700



DESCRIPCIÓN:

Libera y protege piezas metálicas, lubrica y reduce la fricción, minimiza el desgaste de piezas móviles, prolonga la vida útil de piezas metálica.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



RECOMENDACIONES

Use bajo la sombra y con ventilación adecuada.



CARACTERÍSTICA

Minimiza el desgaste de piezas móviles y prolonga la vida de piezas metálicas.

USOS:



MATERIAL

Aceite y disolventes derivados del petróleo, anticorrosivo y fragancia



ACABADO

Transparente



MÚLTIPLO
12pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CREMA QUITA GOTAS

CLAVE: 138500600



DESCRIPCIÓN:

Crema eliminadora de manchas de agua.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



INNOVACIÓN

Contiene agentes de corte fino para pulir la superficie y remover impurezas



TRABAJA SOBRE

cristales, vidrio,
azulejo, superficies
metálicas y
porcelana

PRÁCTICO

Elimina las manchas
de gotas de agua
provenientes de
incrustaciones de sarro

USOS:



MATERIAL

Agua, espesantes,
agentes de corte fino



ACABADO

Transparente



MÚLTIPLO

6pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

ESCUADRA PARA VENTANA SERIE 1400




CLAVE: 204801400

DESCRIPCIÓN:

Escuadra de aluminio para ventana serie 1400.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



MEJOR DISEÑO

Hemos rediseñado la escuadra para ventana, optimizando su estructura para un funcionamiento más suave y eficiente. Ahora, su movimiento es más fluido y su rendimiento, superior.

USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
natural


MÚLTIPLO
10pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

ESCUADRA PARA PUERTA SERIE 1400




CLAVE: 204803100

DESCRIPCIÓN:

Escuadra de aluminio para puerta serie 1400.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



MEJOR DISEÑO

Hemos rediseñado la escuadra para ventana, optimizando su estructura para un funcionamiento más suave y eficiente. Ahora, su movimiento es más fluido y su rendimiento, superior.

USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Natural


MÚLTIPLO
10pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

PUNTA MAROMA MURO A VIDRIO




CLAVE: 1337001

DESCRIPCIÓN:

Cancel Punta Maroma, sistema corredizo en ángulo de 90° muro a vidrio, ideal para baños modernos y funcionales. Ofrece apertura fluida y silenciosa, combinando estética y practicidad.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



GROSOR

Para cristal de 10mm

CARGA

50kg por par de carretillas

USOS:




MATERIAL
Acero inoxidable


ACABADO
Satinado


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

PUNTA MAROMA VIDRIO A VIDRIO




CLAVE: 1337002

DESCRIPCIÓN:

Cancel Punta Maroma, sistema corredizo en ángulo de 90° vidrio a vidrio, perfecto para baños modernos y compactos. Ofrece apertura fluida y silenciosa, uniendo estética y funcionalidad.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



USOS:




MATERIAL
Acero inoxidable


ACABADO
Satinado


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

BISAGRA PARA BAÑO VIDRIO-VIDRIO DE 180°



CLAVE: 1472180

DESCRIPCIÓN:

Bisagra para puerta de baño vidrio a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 30° en ambas direcciones.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

CARGA

25kg por pieza



GROSOR

Para cristal
de 8 a 12mm

USOS:



MATERIAL

Aluminio con componentes
interiores de acero inoxidable



ACABADO

Cromado, satinado y negro



MÚLTIPLO
10pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

BISAGRA PARA BAÑO MURO-VIDRIO DE 180°



CLAVE: 1473180

DESCRIPCIÓN:

Bisagra para puerta de baño muro a vidrio con apertura de 180° para cancel de baño con cristal templado. La bisagra cierra sola a partir de 30° en ambas direcciones.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

CARGA

25kg por pieza



GROSOR

Para cristal de 8 a 12mm

USOS:



MATERIAL

Aluminio con componentes interiores de acero inoxidable



ACABADO

Cromado, satinado y negro



MÚLTIPLO

10pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

KIT MANILLA HERA DOBLE BLANCO

CLAVE: 1382061BL



DESCRIPCIÓN:

Diseño resistente y funcional: mangos reforzados, cuerpo de aluminio fundido a presión, y muelles de acero inoxidable ofrecen durabilidad, el diseño recto con lacado antibacteriano combina estilo y protección.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



INCLUYE
Placa cubre cilindros

USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Blanco


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

KIT MANILLA HERA DOBLE GRIS




CLAVE: 1382061GR

DESCRIPCIÓN:

Diseño resistente y funcional: mangos reforzados, cuerpo de aluminio fundido a presión, y muelles de acero inoxidable ofrecen durabilidad, el diseño recto con lacado antibacteriano combina estilo y protección.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



INCLUYE
Placa cubre cilindros

USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Gris


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

KIT MANILLA HERA DOBLE NEGRO



CLAVE: 1382061NE

DESCRIPCIÓN:

Diseño resistente y funcional: mangos reforzados, cuerpo de aluminio fundido a presión, y muelles de acero inoxidable ofrecen durabilidad, el diseño recto con lacado antibacteriano combina estilo y protección.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



INCLUYE
Placa cubre cilindros

USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Negro


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CIERRE OLÉ CON LLAVE

CLAVE: 1382063



DESCRIPCIÓN:

Innovación discreta y adaptable: Sistema sin tornillos visibles, compatible con 20 cancelos a nivel nacional (incluida la corrediza 3"), con doble indicador de colores y opción de regulación.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**



USOS:



MATERIAL

Aluminio con componentes de plástico



ACABADO

Blanco, gris y negro



MÚLTIPLO

5pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

ASA TIRADOR OLÉ



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

CLAVE: **1382064**

DESCRIPCIÓN:

Elegancia y calidad en un solo diseño. Dispone de un sistema que oculta los tornillos de fijación y un lacado de alta calidad para un acabado impecable.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

1382064BL

1382064GR

1382064NE



USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Blanco, gris y negro


MÚLTIPLO
10pz

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

KIT MANILLA TWENTY RECTA DERECHA



CLAVE: 1382065NE

DESCRIPCIÓN:

Manilla Innovadora: gira 20 grados y los bulones se mueven. Compatible con todos los multipuntos, se configura como doble manilla y su diseño evita que el mango se afloje.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

INCLUYE

Perno cuadradillo de 7mm y tornillos autoroscantes



CALIDAD

La única manilla que por su ingeniería y diseño el mango nunca se aflojará de su carcasa.



USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Negro


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

KIT MANILLA TWENTY RECTA IZQUIERDA



CLAVE: 1382066NE

DESCRIPCIÓN:

Manilla Innovadora: gira 20 grados y los bulones se mueven. Compatible con todos los multipuntos, se configura como doble manilla y su diseño evita que el mango se afloje.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

CALIDAD

La única manilla que por su ingeniería y diseño el mango nunca se aflojará de su carcasa.



INCLUYE

Perno cuadradillo de 7mm y tornillos autoroscantes

USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Negro


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

KIT MANILLA TWENTY DESVIADA DERECHA



CLAVE: 1382067NE

DESCRIPCIÓN:

Manilla Innovadora: gira 20 grados y los bulones se mueven. Compatible con todos los multipuntos, se configura como doble manilla y su diseño evita que el mango se afloje.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

INCLUYE

Perno cuadradillo de 7mm y tornillos autoroscantes

CALIDAD

La única manilla que por su ingeniería y diseño el mango nunca se aflojará de su carcasa.

USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Negro


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

KIT MANILLA TWENTY DESVIADA IZQUIERDA



CLAVE: 1382068NE

DESCRIPCIÓN:

Manilla Innovadora: gira 20 grados y los bulones se mueven. Compatible con todos los multipuntos, se configura como doble manilla y su diseño evita que el mango se afloje.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

CALIDAD

La única manilla que por su ingeniería y diseño el mango nunca se aflojará de su carcasa.



INCLUYE

Perno cuadradillo de 7mm y tornillos autoroscantes

USOS:




MATERIAL
Aluminio


ACABADO
Negro


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

KIT TIRADOR DE APOYO TWENTY C/COMANDO



CLAVE: 1382069NE

DESCRIPCIÓN:

Compatible con todas las manillas Twenty, cuenta con indicador de cerrado y abierto, diseño ergonómico para un mejor agarre y un lacado antibacteriano para mayor higiene.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

PRÁCTICO

Indicador de cerrado
y abierto

INCLUYE

Perno cuadrado
de 7mm y tornillos
autoroscantes



USOS:



MATERIAL

Aluminio con componentes de plástico



ACABADO
Negro



MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CANCEL MEXICALI CORREDIZO

CLAVE: 1338COR



DESCRIPCIÓN:

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor con altura máxima recomendada de 2.00m de altura. Se adapta perfectamente a cualquier diseño de baño.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

CARRETILLAS
soportan un peso
de 65kg por par.



UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

- 2 carretillas
- 1 guía de piso
- 2 topes
- 2 escuadras
- 1 jaladera

El riel se vende por separado,
adquiere con las claves:
1338200(2m) y 1338300(3m)

USOS:




MATERIAL
Acero inoxidable


ACABADO
Satinado, cromo,
blanco y negro


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

CANCEL MEXICALI EN ESCUADRA

CLAVE: 1338ESC



DESCRIPCIÓN:

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor con altura máxima recomendada de 2.00m de altura. Se adapta perfectamente a cualquier espacio.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

CARRETILLAS
soportan un peso
de 50kg por par.



UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

- 4 carretillas
- 2 guías de piso
- 4 topes
- 2 escuadras
- 2 jaladeras
- 1 esquinero

El riel se vende por separado,
adquiere con las claves:
1338200(2m) y 1338300(3m)

USOS:




MATERIAL
Acero inoxidable


ACABADO
Satinado, cromo,
blanco y negro


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

PELÍCULA SOLAR NEGRA

CLAVE: 154400100



DESCRIPCIÓN:

Película con transmisión de luz visible del 15%, rechazo de infrarrojos 18% y reducción de rayos UV del 90%

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

PELÍCULA
de 1 milésima
(25) micras

PRÁCTICA

Se puede instalar de forma sencilla por la parte interior de la ventana.

USOS:




MATERIAL
Poliéster


ACABADO
Negra


MÚLTIPLO
1 Rollo

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

PELÍCULA SOLAR BRONCE

CLAVE: 154400200



DESCRIPCIÓN:

Película con transmisión de luz visible del 15%, rechazo de infrarrojos 18% y reducción de rayos UV del 90%

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

PELÍCULA
de 1 milésima
(25) micras

PRÁCTICA

Se puede instalar de forma sencilla por la parte interior de la ventana.

USOS:




MATERIAL
Poliéster


ACABADO
Bronce


MÚLTIPLO
1 Rollo

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM

SISTEMA CORREDIZO CHETUMAL III



CLAVE: 1332300

DESCRIPCIÓN:

El elegante sistema corredizo Chetumal III para cristal templado, crea lugares confortables con la versatilidad de sus variantes de instalación y su nuevo diseño de carretillas.

**NUEVO
PRODUCTO**

**AGOSTO
2025**

APLICACIONES

Divisiones de espacios,
puertas de acceso y
baños



ESPESOR
Para cristal
de 10 a 12mm

USOS:




MATERIAL
Acero Inoxidable 304


ACABADO
Satinado y negro


MÚLTIPLO
1 kit

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA EN NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.HERRALUM.COM