



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



CLAVE 1360 SISTEMA CD. DE MÉXICO I

Diseñado para puertas corredizas y apilables, con instalación de zoclos especiales que atrapan el vidrio bajo presión y con grapas de aluminio en la parte superior e inferior, sin necesidad de hacer perforaciones ni sellados con siliconas.



1000mm

Ancho máximo
de cristal



3000mm con cristal
de 10mm

4000mm con cristal
de 12mm


Alto máximo
de cristal



150 kg.

Capacidad
de carga

VISTA EXTERIOR




www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312



MEDIDAS DE PANELES



*Considerar las perforaciones necesarias y adecuadas para la jaladera del panel abatible.

MEDIDA DE VIDRIO Y ZOCLO:

$$D = L - [8\text{mm} + (5\text{mm} \cdot N)] / N$$

$$Dz = D - 10\text{mm}$$

$$Hp = H - 258\text{mm}$$

LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS

No.	CLAVE
1	136000130
2	1360011NA
3	136000500
4	136000600
5	136001800
*6	136001200 (9mm)
*7	136001400 (9mm)
8	136002200
9	136002100
10	136002000
11	136001900
12	1360007B0

*⑥ Puede ser sustituido por 136001500 (12mm)


*⑦ Puede ser sustituido por 136001700 (12mm)

CONCEPTOS:


L = Largo total
H = Altura total
D = Ancho de vidrio
Dz = Ancho de zoclo
Hp = Altura de vidrio
N = Total de paneles

C = Medida entre centros
P1 = Extensión 1
P2 = Extensión 2
A = Unión A
B = Medida entre perfiles

ORIENTACIÓN DEL SISTEMA




TIPOS DE ÁREA PARA ESTACIONAMIENTO



DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "h"

$$\begin{aligned} C &= D - 130\text{mm} \\ P1 &= (N+1) \cdot 70\text{mm} \\ P2 &= P1 - 33\text{mm} \\ B &= C - 80\text{mm} \\ A &= B - 188\text{mm} \end{aligned}$$




DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "F"

$$\begin{aligned} C &= D - 130\text{mm} \\ P1 &= N \cdot 70\text{mm} \\ P2 &= P1 - 31\text{mm} \\ B &= C - 80\text{mm} \\ A &= B - 188\text{mm} \end{aligned}$$


TIPOS DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO A 135°



DERECHO

MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "h" A 135°

$$\begin{aligned} C &= (D - 130\text{mm}) \cdot 0.7071 \\ P1 &= [(N+1) \cdot 70\text{mm}] + 130\text{mm} \\ P2 &= P1 \\ B &= C - 80\text{mm} \\ A &= B + 20\text{mm} \end{aligned}$$




DERECHO


MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "F" A 135°

$$\begin{aligned} C &= (D - 130\text{mm}) \cdot 0.7071 \\ P1 &= [(N+1) \cdot 70\text{mm}] + 100\text{mm} \\ P2 &= P1 - 30\text{mm} \\ B &= C - 80\text{mm} \\ A &= B + 46.5\text{mm} \end{aligned}$$

MECANIZADOS EN ZOCLO P/ PASADOR LATERAL 136002100




MECANIZADOS EN ZOCLO P/ PASADOR FRONTAL 136002200




© La palanca del pasador 136002200 estará en interior

MECANIZADOS EN ZOCLO PARA CHAPA 1360007B0



MECANIZADOS EN ZOCLO P/ BRAZO RYOBI 136002800





136000130

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz



Para la instalación de una **PUERTA ABATIBLE** en el sistema México tipo I, te recomendamos solicitar la **bisagra hidráulica Ryobi 1005** en conjunto con la **jaladera 2226 ó 2229** (Consulta más información de estos productos con su clave, en el apartado correspondiente).



1360102D0

Conector T a 90° Derecho (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz





1360102I0

Conector T a 90° Izquierdo (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz






136010300

Conector "L" curvo a 90° (GCC: SWS80L).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz





136200500

Perfil "L" 135°.

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1kit




*Medidas en mm.

136000400

Tope para riel de sistema Ciudad de México (GCC: SWS80EST).



Múltiplo: 1pz



136000500

Carretilla sistema Ciudad de México (GCC: RH/DR-102).



Múltiplo: 2pz




136000600

Pivote para puerta batiente sistema Ciudad de México (GCC: SWS80TC/LP).



Múltiplo: 1pz




1360007B0

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).



Múltiplo: 1pz




136000800

Brazo interior para perfil inferior sistema Ciudad de México (GCC: ML100).



Múltiplo: 1pz




136003310

Empaque plástico de 10mm para sistema Ciudad de México.



Múltiplo: 1m



136003325

Empaque plástico de 25mm para sistema Ciudad de México.



Múltiplo: 1m



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312





1360011NA

Perfil zoclo de aluminio portafelpa, medida de 3m de largo (GCC: DR102-10AL).

Acabados: Natural



Múltiplo: 1pz



136001200

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1020).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 10mm



Múltiplo: 1pz



136001300

Grapa interior de 30cm (GCC: IC102-1030).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 10mm



Múltiplo: 1pz



136001400

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1040).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 10mm



Múltiplo: 1pz



136001500

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1220).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 12mm



Múltiplo: 1pz



136001700

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1240).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 12mm



Múltiplo: 1pz



136001800

Tapa lateral de nylon (GCC: EC102PAA).



Múltiplo: 2pz



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312



136001900

Tapa lateral de nylon
(GCC: EC102PAB).



Múltiplo: 2pz



136002000

Tapa lateral de nylon
(GCC: EC102PAC).



Múltiplo: 2pz




136002100

Pasador lateral para perfil zoclo.
(GCC: DFB-102ST).



Múltiplo: 1pz




136002200

Pasador frontal para perfil zoclo
(GCC: DFB-102S).



Múltiplo: 1pz



136002300

Contra para pasador a piso
(GCC: 9147/DR).



Múltiplo: 1pz



136002700

Polycarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Polycarbonato burbuja para 12mm.

*3 metros de largo



Múltiplos
-10mm: 10pz
-12mm: 10pz





136002400

Herraje de nivelación para riel superior.



Múltiplo: 1kit




136002800

Brazo Ryobi para instalación
de bisagra de piso.



Múltiplo: 1pz




136002900

Barra de conexión para perfil
superior (GCC: SWS80CNB).



Múltiplo: 10pz



136003000

Perno de conexión para perfil
superior (GCC: SWS80CNB).



Múltiplo: 10pz

